



Teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş
Adopting technology together with the time
Современные технологии в ногу со временем



WENTA®



**YÜKSEK BASINÇLI KATI YAKITLI MEKATRONİK
KENDİNDEN STOKERLİ BUHAR KAZANLARI**
HIGH PRESSURE SOLID FUEL MECHATRONIC
INTRINSIC STOKER STEAM BOILERS



DOĞA DOSTU TEKNOLOJİ
NATURE FRIENDLY TECHNOLOGY
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



WENTA®

Teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş
Adopting technology together with the time
Современные технологии в ногу со временем

HAKKIMIZDA

WENTA, konusunda deneyimli mühendisleri ve çalışanları ile ısıtma sektöründe çağın teknolojisine uygun çözümler sunmaktadır. Üretim merkezi Ankara'da olup 4000 metrekare kapalı alan içerisinde çağın teknoloji sistemleri kullanılarak; Buhar Jeneratörleri, Buhar Kazanları, Kızgın Su Kazanları, Kızgın Yağ Kazanları, Ekonomizerler, Degazörler, Kapalı Genleşme ve Hidrofor tankları üretmekte, anahtar teslimi tesisler sunmaktadır. Dinamik yapısıyla kısa sürede kalıcı mühendislik çözümleri yaratmakta olan WENTA, müşteri odaklı çalışmayı ilke edinmiştir. Firmamız birçok ülkeye ihracat yapmakta ve yurt içinde de önemli pazar payına sahiptir.

WENTA ürünleri ISO 9001-2015, TSE ve CE kalite belgelidir, belgelerin gerektirdiği normlara uygun imalat yapılmaktadır.

ABOUT US

WENTA provides high technology solutions in the heating industry with its experienced engineers and employees. The Company produces a wide range of innovative designs and products in its 4,000 meter square facility headquartered in Ankara. WENTA specializes in manufacturing a broad line of high-quality products such as steam generators, steam boilers, superheated oil boilers, superheated water boilers, expansion tanks, hydrophore tanks, deaerators and economizers also provides turnkey installations. With its dynamic organizational structure, WENTA efficiently creates long-lasting engineering solutions tailored to the needs of our customers and follows customer-focused approach. Our company is doing export to many countries and within the country also has significant market share. WENTA products have ISO 9001-2015, TSE and CE quality certifications and manufactured in accordance to these standards.

WENTA KATI YAKITLI MEKATRONİK KENDİNDEN STOKERLİ BUHAR KAZANLARI

*Silindirik yapıda üç geçişli, alev-duman borulu.

*Buhar ihtiyacı olan her işletmede kullanılabilir.

*Yatırım ve kullanımda ekonomiktir.

*Buhar kazanları imalatı; (Technische Regeln für Dampfkessel), DIN (Deutsches Institut für Normung) normları ve TS 377, EN 12953 standartlarına uygun olarak imal edilmektedir. (İsteğiniz doğrultusunda "Türk Loydu" veya "TUV" kontrollü olarak imalatı yapılır.)

*Kazanlarımızın imalatında menşei ve kalite sertifikalı ana sac aksamları DIN 17155, H11, 17Mn4, 19Mn6, EN10028, P265 GH, P295 GH ve EN 10204-3-1 sertifikalı sac malzeme kullanılmaktadır.

*Kazan boruları için DIN 17175, EN 10216, DIN 2448, St 35.8.1 Çelik Çekme dikişsiz kazan borusu kullanılmaktadır.

*Skoç tipte üretilen kazanlarımız yüksek verimlidir.

*Kazanlarımız ani buhar kullanımına imkan verecek şekilde büyük buhar hacimli olarak imal edilmektedir.

*Besi suyu girişi, buhar çıkışı, yüzey blöf, dip blöf, nefeslik, emniyet ventilleri, otomatik seviye kontrolü ve seviye göstergeleri için gerekli kolektörler, kapasitesine göre 2 veya 3 adet temizleme menholü, kül alma ağız, ön ve arka kısmına birer adet el deliği ile teçhiz edilmiştir.

*Buhar ile su zerreciklerinin sürüklenmesini en aza indirmek için kazan içerisinde özel dizayn edilmiş su tutucular konulmaktadır. Böylece sisteme giden buharın daha kuru olması sağlanmaktadır.

*Kalite sistemimizin temelini oluşturan ISO 9001-2015 kalite sistemleri; tasarım - geliştirme üretim - tesis ve hizmet kalite yönetimi modeli olarak seçilmiştir.

*Kazan izolasyonu isteğinize bağlı olarak Galvanizli sac, Alüminyum, Gofrajlı Alüminyum, Paslanmaz veya Boyalı sac olarak yapılmaktadır.

*Çevreye duyarlı partikül tutucu siklonla teçhiz edilmiştir.

*Brülör monte edilerek sıvı veya gaz yakıt yakabilir özelliğe sahiptir.

*Su soğutmalı yakma potası sayesinde, yakma potası erimeleri engellenmiştir. (Bu sistem Wenta'ya aittir).

WENTA PLC KONTROLLÜ MODÜLASYONLU YAKMA SİSTEMİ

*Bu sistem sayesinde kömür sarfiyatında diğer yakma sistemlerine göre %20 tasarruf sağlanmıştır.

*Ani kalkış ve duruşlar olmadığından baca dumanı en aza indirgenmiştir.

*Kömür brülörde gaz yakar gibi modülasyonlu yakılmaktadır.

*PLC kontrol vasıtasıyla baca fanı, yakma havası fanı ve stoker redüktörü buhar ihtiyacınıza göre otomatik algılamakta, ihtiyaç duyulan kömür ve hava miktarları orantılı, değişen değerlerde otomatik olarak ayarlanan devirlerde yakılmaktadır.

*Bu sayede %20 daha az kömür harcanırken, elektrik sarfiyatından %35 tasarruf sağlanmakta, çevre kirliliğinde azalmaktadır.

WENTA SOLID FUEL MECHATRONIC INTRINSIC STOKER STEAM BOILERS

*Cylindrical shape, 3-pass type with fire-smoke tube

*Suitable to use in every facility with steam requirement.

*Very economical for investment and application.

*Steam boilers are manufactured in accordance with (Technische Regeln für Dampfkessel), DIN (Deutsches Institut für Normung) norms and TS 377, EN 12953 standards.

(*Turkish loyd " or "TUV" controlled manufacturing can be performed on your request.)

*DIN 17155, H11, 17Mn4, 19Mn6, EN10028, P265 GH, P295 GH ve EN 10204-3-1 quality certificated main component sheet metal materials are used in boiler manufacturing.

*Boilers are manufactured with DIN 17175, EN 10216, DIN 2448, St 35.8.1 steel seamless drawn boiler pipes.

*Scotch type wenta boilers are highly efficient.

*Boilers are manufactured with large steam volumes to support instantaneous steam usage.

*Boilers are equipped with feed water inlet, steam outlet, surface blow down, bottom blow down, air vent, safety valves, collectors for automatic level control and for level indicators, 2 or 3 cleaning manholes depending on capacity, hole for ash and a hand hole on front and rear parts.

*Boiler is equipped with special design water traps to prevent water partides drag into boiler. Thus dry steam is supplied to the system.

*ISO 9001-2015 Quality Management Systems are selected in order to implement the basics of quality management models that include design & development, production, facility and service quality management.

*Boiler's isolation is made from Galvanized Sheet Metal, Aluminum, Knurled Aluminium, Stainless or Painted Sheet Metal depending on your preference.

*Equipped with environment friendly particle holder cyclonite.

*Suitable to burn gas and liquid fuels when equipped with a burner.

*Pot melting is prevented with water-cooled burning pot system. (This system is unique to Wenta)

WENTA PLC CONTROLLED MODULATING BURNING SYSTEM

*By the virtue of this system 20% savings from coal consumption is achieved in reference to other burning systems.


*Flue gas is minimized since there is no instant start and stop operations.

*Coal is burned modulating same as a gas burner.

*Through plc control; flue fan, combustion air fan and stoker reductor automatically detects steam requirement, required coal and air amounts are burned proportionally at automatically set values. Thus 20% less coal is consumed and 35% savings from electricity expenditures are achieved and environmental pollution is reduced.

ALEV DUMAN BORULU YÜKSEK BASINÇLI KATI YAKITLI MEKATRONİK KENDİNDEN STOKERLİ BUHAR KAZANLARI (WSBK)


HIGH PRESSURE SOLID FUEL MECHATRONIC INTRINSIC STOKER STEAM
BOILERS WITH FIRE SMOKE TUBES (WSBK)



KAPASİTE VE ANA ÖLÇÜLER / CAPACITIES AND MAIN DIMENSIONS

Ürün Kodu Product Code	Isıtma Yüzeyleri Heating Surface (m ²)	Buhar Kapasitesi Steam Capacity (kcal/h)	Isıtma Kapasitesi Heating Capacity (kcal/h)	Duman Yönü Direnci Smoke Direction Resistance (mm SS)	Su Hacmi Water Volume (m ³)	Ölçüler Dimensions								Takribi Ağırlık(t) Approximate weight(t)			
						D	H	I	L	A	B	d	C	6	8	10	12
WSBK-25	25	500	280.000	50	3.6	1750	2250	2765	3515	1800	1360	300	2300	4.5	4.6	4.8	6.6
WSBK-40	40	800	448.000	60	5.1	1950	2450	3065	4115	2150	1450	350	2300	5.6	5.7	6.1	6.8
WSBK-50	50	1000	560.000	60	5.9	2100	2600	3265	4315	2300	1500	350	2300	6.6	7.1	7.6	7.9
WSBK-60	60	1250	700.000	65	6.5	2200	2700	3365	4415	2400	1650	400	2400	7.6	8.1	8.3	9.4
WSBK-70	70	1500	840.000	65	7.0	2300	2800	3465	4615	2500	1680	450	2400	8.2	8.8	9.5	10.2
WSBK-90	90	2000	1.120.000	70	8.8	2400	2900	3765	4915	2850	1730	500	2500	9.1	9.8	10.5	11.2
WSBK-120	120	2500	1.400.000	75	13.6	2550	3050	4765	5965	3800	1850	550	2500	12.1	12.4	13.9	14.7
WSBK-150	150	3000	1.680.000	75	15.2	2800	3300	4865	6015	3900	2000	600	2500	14.5	14.7	16.5	17.6

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note: We reserve the right to make changes.





**YÜKSEK BASINÇLI BUHAR
VE KIZGIN SU KAZANLARI**
HIGH PRESSURE STEAM AND
SUPER HEATED WATER BOILERS
ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ



KIZGIN YAĞ KAZANLARI
THERMAL OIL BOILERS
НЕФТЬ КОТЛЫ ВОРОЖЕЯ



**MEKATRONİK
BUHAR
JENERATÖRLERİ**
MECATRONIC
STEAM
GENERATORS
ПАРОВЫЕ
ГЕНЕРАТОРЫ



EKONOMİZER
ECONOMIZER
ЭКОНОМИЗЕР



**ELEKTRİKLİ MEKATRONİK
BUHAR JENERATÖRLERİ**
ELECTRICAL MECATRONIC
STEAM GENERATORS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ



**KATI YAKITLI STOKERLİ ÖN OCAKLI
BUHAR KAZANLARI**
STEAM BOILERS WITH FRONT
FURNACE
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ С
ФРОНТАЛЬНОЙ ТОПОКой




ELEKTRİKLİ KALORİFER KAZANLARI
ELECTRICAL HEATING BOILERS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ



**YÜKSEK BASINÇLI KATI YAKITLI
MEKATRONİK KENDİNDEN STOKERLİ
BUHAR KAZANLARI**
HIGH PRESSURE STEAM BOILERS
WITH SOLID FUEL
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ СО СТОК
ЕРОМ НА ТВЕРДОМ
ТОПЛИВЕ



**ŞASE ÜSTÜ PAKET
BUHAR KAZANLARI**
PACKAGE STEAM BOILERS
ON CHASSIS
ПАКЕТНЫЕ ПАРОВЫЕ
КОТЛЫ НА
ШАССИЗАМЕРЕН
ПАКЕТ



PAKET BUHAR KAZANI
PACKAGE STEAM BOILER
ПАКЕТНЫЕ ПАРОВЫЕ
КОТЛЫ



HİDROFOR VE GENLEŞME TANKLARI
HYDROFOR & EXPANSION TANKS
ГИДРОФОРНЫЕ И РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ
БАКИ



**AKÜMÜLASYON TANKLARI VE
TEK-ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLERLER**
ACCUMULATION TANKS AND
SINGLE-DOUBLE SERPENTINE WATER HEATER
АККУМУЛЯЦИОННЫЕ БАКИ И
ОДНО-ДУХ ПОТОЧНЫЕ СЕРПАНТИНЫ



TAM OTOMATİK DEGAZÖRLER
FULL AUTOMATIC DEAERATOR
ДЕГАЗАТОРЫ



MOBİL BUHAR SANTRALLERİ
MOBILE STEAM POWER PLANTS
МОБИЛЬНЫЕ ПАРОВЫЕ СТАНЦИИ



KALORİFER KAZANLARI
CENTRAL HEATING BOILERS
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ



FUEL OIL POMPALAMA İSTASYONU
FUEL OIL PUMPING STATION
МАЗУТО-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

WENTA ISI TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Ankara Fabrika - Genel Müdürlük / Factory-General Management / Штаб-квартира

ASO 1. OSB Türkmenistan Cad. No:11 06935 Sincan/ANKARA, TURKEY

☎ +90 312 267 49 00 📠 +90 312 267 55 99 📠 +90 530 148 0 888

Kırşehir Fabrika / Factory / завод

Kırşehir OSB. Güldiken Mah. Cacabey/KIRŞEHİR, TURKEY

☎ +90 386 272 10 40 📠 +90 386 272 10 41

İstanbul Bölge Müdürlüğü / Regional Directorate / Региональное отделение

☎ +90 216 347 50 05 📠 +90 216 526 57 42

Azerbaycan Müdürlüğü / Azerbaijan Directorate / Азербайджане управление

☎ +90 533 014 46 15

Rusya Müdürlüğü / Russia Directorate / Офис в России

☎ +90 533 014 46 15

Ukrayna Müdürlüğü / Ukrain Directorate / Офис в Украине

☎ +90 543 267 49 00

DOĞA DOSTU TEKNOLOJİ
NATURE FRIENDLY TECHNOLOGY
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr

wenta@wenta.com.tr
www.wenta.com.tr